

Szczypce boczne
Side cutting pliers
Шипцы бокорезы
Seitenschneider



		Art. Nr			
0,42	1	A422030	160	60 HRC Twardość ostrza Hardness blade Твёрдость лезвия	30% Łatwiejsze cięcie Easier cutting Резание удобнее

Kompresor samochodowy
Car compressor
Автомобильный компрессор
Compressor automobile



		Art. Nr	DC			
0,55	20	A040300	12 V	18 (250 PSI)	11	3

Kompresor olejowy z napędem bezpośrednim
Air compressor oil lubricated direct drive
Компрессор масляный
Kompressor ölgeschmiert direkt gekoppelten



		Art. Nr	W	V~ Hz				
27	1	A077020	1500	230/50	8 (116PSI)	200	2850	24

Kompresor olejowy z napędem bezpośrednim
Air compressor oil lubricated direct drive
Компрессор масляный
Kompressor ölgeschmiert direkt gekoppelten



		Art. Nr	W	V~ Hz				
35	1	A077030	1500	230/50	8 (116 PSI)	200	2850	50

Kompresor olejowy z napędem bezpośrednim
 Air compressor oil lubricated direct drive
 Компрессор масляный
 Kompressor ölgeschmiert direkt gekoppelt

Olej do kompresorów HD 100L-DAC do prac średnich i ciężkich
 Compressor oil
 Масло для компрессора
 Verdichteröl

Olej do narzędzi pneumatycznych PREMIUM 15
 Oil for pneumatic tools
 Масло для пневмоинструментов
 Druckluft-Werkzeuge-öl



kg

1

Art. Nr

A077060

W

2300

V~ Hz

230/50

bar max

8

l/min

400

1/min

2850

50

VO2



kg

1

Art. Nr

A531001

ml

1000



kg

0,6

Art. Nr

A531002

ml

600

Komplet akcesorii pneumatycznych
 Air accessory set
 Набор пневмоинструментов
 Druckluft-Set

Komplet akcesorii pneumatycznych
 Air accessory set
 Набор пневмоинструментов
 Druckluft-Set



kg

2,2

1

Art. Nr

A532009

klik

5

sat. piece attach. att.



kg

2,2

1

Art. Nr

A533010

klik

5


sat. piece attach. att.

Pistolet do przedmuchiwania
Air blow gun
Продувочный пистолет
Ausblaspistole



kg		Art. Nr	bar max	mm	klik
0,20	1	A533030	12 (170 PSI)	25	1/4"
0,22	1	A533031	12 (170 PSI)	100	
0,22	1	A533032	12 (170 PSI)	190	1/4"

Pistolet do pompowania
Inflating gun
Пневмозатвор с манометром
Reifenfüller



A533051
A533052

kg		Art. Nr	bar max	klik	cm
0,40	1	A533050	12 (170 PSI)	1/4"	
	1	A533051			44
	1	A533052			100

Pistolet do ropowania
Washing gun
Пистолет-разбрызгиватель
Sprühpistole



kg		Art. Nr	bar max	bar normal	klik
0,75	1	A533040	9 (130 PSI)	2-4 (30-60 PSI)	1/4"

Zestaw do malowania precyzyjnego z aerografem
Air brush set
Набор для краскопульты
Farbspritzapparat kit



kg		Art. Nr	bar normal	Ø mm	l/min	ml
0,20	1	A532028	1-3,5 (15-50 PSI)	0,8	15	20; 90

Pistolet lakierniczy dolny zbiornik
 Spray gun
 Краскораспылитель с нижним бачком
 Farbspritzpistole mit Saugbecher



							
0,80	1	A533070	3-4 (45-60 PSI)	1/4"	1,5	750	118-201

Pistolet lakierniczy górny zbiornik
 Spray gun
 Краскораспылитель с верхним бачком
 Farbspritzpistole mit Fließbecher



							
0,65	1	A533060	4,5-6 (65-87 PSI)	1/4"	1,5	500	118-201

Pistolet lakierniczy górny zbiornik aluminiowy
 Spray gun with alu cup
 Краскораспылитель с верхним бачком
 Farbspritzpistole mit Fließbecher



							
0,65	1	A532062	3-5 (47-75 PSI)	1/4"	1,5	500	118-201

Pistolet lakierniczy górny zbiornik
 Spray gun
 Краскораспылитель с верхним бачком
 Farbspritzpistole mit Fließbecher

HVLP
 SYSTEM



							
0,80	1	A533171	2-3,5 (30-60 PSI)	1/4"	1,4	600	118-201

Pistolet tynkarski pneumatyczny –do suchych zapraw
Hopper gun pneumatic - for drywall compounds
Пневматический пистолет для штукатурки
Putzgipsspritzpistole



							
2,5	1	A532020	4-6 (60-87 PSI)	1/4"	4; 6; 8	5000	118-201

Pistolet do piaskowania z przewodem
Sandblasting gun with hose
Пескоструйный пистолет со шлангом
Sandstrahlpistole mit Schlauch



					
0,20	1	A532026	3-5 (45-73 PSI)	1/4"	2

Smarownica pneumatyczna
Air Grease gun
Пресс маслёнка
Druckluftschmierpresse



					
1,30	10	A532021	2-10 (30-145 PSI)	1/4"	400

Filtr odwadniacz, reduktor ciśnienia, naolejacz
Air drying filter with pressure regulator and lubricator
Регулятор фильтра воздуха и смазочное
Filter, den Druckregler und Öl



					
0,26	1	A532203	0-9 (0-130 PSI)	15	1/4"

Mini filtr osuszacz powietrza
Mini filter water separator
Фильтры-осушители
Mini filter Wasserabschneider



		Art. Nr		
0,16	1	A532200	0-9 (0-130 PSI)	

Mini naolejacz
Mini lubricator
Мини маслёнка воздуха
Mini Öler



		Art. Nr		1/4"
0,16	1	A532201	0-9 (0-130 PSI)	

Mini szlifierka pneumatyczna, zestaw
Mini air die grinder kit
Пневматическое шлифовальное устройство
Druckluft-Schleifmaschine Satz



		Art. Nr				
1,20	10	A532101	22000 6 (87 PSI)	115	1/4"	

Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa
Pneumatic orbital sander
Эксцентриковый шлифовальный станок
Exzentrerschleifmaschine pneumatisch



		Art. Nr							Premium 15 A531002
1,9	10	A532113	150	10000 6-8 (87-116 PSI)	127	1/4"			

Pneumatyczny klucz kątowy 1/2"

Air ratchet wrench

Пневматический ключ храповика

Druckluftratsche



A531002
Premium 15

1,2	10	A532112	1/2"	81	160	6-7 (87-102 PSI)	115	1,4"

Klucz udarowy pneumatyczny 1/2"


Air impact wrench

Ключ пневматический

Druckluft-Schlüssel



9; 10
11; 13
14; 17
19; 22
24; 27



A531002
Premium 15

4,5	4	A533161	1/2"	310	7000	7 (102 PSI)	200	1,4"

Zszywacz pneumatyczny

Pneumatic stapler

Степлер пневматический

Druckluft-Heftmaschine



A531002
Premium 15

1,6	10	A533151	5,4-8 (79-116 PSI)	1/4"	A536206; A536208 A536210; A536212 A536214; A536216	GA21	80

Zszywacz pneumatyczny 2w1

Pneumatic combi nailer

Степлер пневматический

Druckluft-Heftmaschine




A531002
Premium 15

1,6	10	A533152	5,4-8 (79-116 PSI)	1/4"	A536116 A536015 A536118 A536020 A536120 A536025 A536121 A536030 A536125 A536040 A536130 A536045 A536135 A536050 A536140	GA18	300 F	90		

Zszywki
Staples
Сшивки
Heftklammern

Galwanizowane - Galvanized



TYPE
SPANSAH
GA21
80

szt.
pcs
stück
шт.
5000

Zalecany do
Used with
Рекомендуется для
Empfohlen für
A533151

kg


Art.
Nr

mm

0,49	20	A536206	6
0,58	20	A536208	8
0,68	20	A536210	10
0,75	20	A536212	12
0,82	20	A536214	14
0,92	20	A536216	16

Zszywki
Staples
Сшивки
Heftklammern

Galwanizowane - Galvanized



TYPE
SPANSAH
GA18
90

szt.
pcs
stück
шт.
2500

Zalecany do
Used with
Рекомендуется для
Empfohlen für
A533152

kg


Art.
Nr

mm

0,67	30	A536116	16
0,71	30	A536118	18
0,93	30	A536120	20
0,91	16	A536121	21
1,03	16	A536125	25
1,24	16	A536130	30
1,46	16	A536135	35
1,65	12	A536140	40

Gwoździe do zszywaczy
Nails for staplers
Nageln für Tacker
ГВОЗДИ ДЛЯ СТЕПЛЕРА

Galwanizowane - Galvanized



TYPE
SPANSAH
GA18
300
F

szt.
pcs
stück
шт.
5000

Zalecany do
Used with
Рекомендуется для
Empfohlen für
A533152

kg

Art.
Nr

mm

0,61	20	A536015	15	1,25 x 1
0,81	20	A536020	20	1,25 x 1
1,15	20	A536025	25	1,25 x 1
		A536030	30	1,25 x 1
1,62	10	A536040	40	1,25 x 1
1,83	10	A536045	45	1,25 x 1
2,02	10	A536050	50	1,25 x 1

Przewód pneumatyczny PVC zbrojony z kompletem szybkozłączek
Reinforced PVC air hose with quick couplers set
ПВХ шланг с быстрой разъем
Verstärkt Schlauch aus PVC



kg	Art. Nr	bar max	klik	Ømm	Ømm	m.	PVC
0,20	1	A535104	12 (170 PSI)	1/4"	15	9,5	7,5
0,35	1	A535105	12 (170 PSI)	1/4"	15	9,5	15

Przewód do sprężonego powietrza spiralny
Spiral air hose
Спиральный шланг для компрессора
Druckluft-Spiralschlauch



kg		Art. Nr	bar max	klik	Ø mm	Ø mm	m.	PE
0,20	1	A533090	12 bar (170 PSI)		1/4"	8	5	5
0,30	1	A533091	12 bar (170 PSI)		1/4"	8	5	10
0,50	1	A533092	12 bar (170 PSI)		1/4"	8	5	15

Przewód do sprężonego powietrza spiralny - Odporny na łamanie
Spiral air hose - Non breakable
Спиральный шланг для компрессора
Druckluft-Spiralschlauch



kg		Art. Nr	bar max	klik	Ø mm	Ø mm	m.	flex	PU
0,20	1	A533080	12 bar (170 PSI)		1/4"	8	5	5	
0,35	1	A533081	12 bar (170 PSI)		1/4"	8	5	10	
0,60	1	A533082	12 bar (170 PSI)		1/4"	8	5	15	

Przewód do sprężonego powietrza spiralny – Duży przekrój przewodu
Spiral air hose – Large diameter
Спиральный шланг - Большое сечение
Druckluft- Spiralschlauch - großem Querschnitt



kg		Art. Nr	bar max	klik	Ø mm	Ø mm	m.	flex	PU
0,48	1	A540086	12 (170 PSI)		1/4"	12	8	5	
0,70	1	A540087	12 (170 PSI)		1/4"	12	8	7,5	
1,25	1	A540088	12 (170 PSI)		1/4"	12	8	15	

Zwijacz automatyczny z przewodem do sprężonego powietrza do montażu ściennego
Air hose auto rewind reel wall mounted
Автоматическая Катужка со шлангом для настенного монтажа
Auto rewind Druckluft-Schlauchtrommel



kg		Art. Nr	bar max	klik	Ø mm	Ø mm	m.	flex	AUTO STOP	PU
2,27	1	A534100	8 (116 PSI)		1/4"	10	6,5	6+1		
4,50	1	A534200	8 (116 PSI)		1/4"	12	8	11+1		

Przewód pneumatyczny PVC zbrojony
Reinforced PVC air hose
ПВХ шланг
Verstärkt Schlauch aus PVC



kg		Art. Nr	bar normal	Ø mm	Ø mm	m.	flex	PVC
5.03	1	A540100	10	6	11	50		
			(145 PSI)					
5.12	1	A540101	15	8	13	50		
			(218 PSI)					
6.00	1	A540103	15	10	15	50		
			(218 PSI)					
8.34	1	A540105	15	12	17	50		
			(218 PSI)					



Zaciski regulowane na przewody pneumatyczne
Adjustable hose clamps
Хомуты червячные
Schlauchschnellen



Stal nierdzewna
Stainless steel
Нержавеющая сталь
Edelstahl

kg		Art. Nr	Ø mm	szt. pcs stück wr.
	1	A535409	11-20	4


Szybkozłączka gniazdo gwint wewnętrzny
Quick coupler Female internal thread
Муфта быстросъемная с внутренней резьбой
Schnellkupplung mit Innengewinde



Rc

kg		Art. Nr	Rc	bar max	click 1/4"	MOSIADZ CuZn Brass
0.09	1	A535300	1/4"	21		
0.08	1	A535301	3/8"	21		
0.09	1	A535302	1/2"	25		



Szybkozłączka gniazdo gwint zewnętrzny
Quick coupler Female external thread
Муфта быстросъемная с наружной резьбой
Schnellkupplung mit Außengewinde



R


kg		Art. Nr	R	bar max	click 1/4"	MOSIADZ CuZn Brass
0.07	1	A535303	1/4"	21		
0.07	1	A535304	3/8"	21		
0.07	1	A535305	1/2"	21		

Szybkozłączka gniazdo złącze do węża
Quick coupler with connection for hose
Муфта быстросъемная со штуцером елочка
Kupplung mit Schlauchtülle



0,06	1	A535306	6
0,06	1	A535307	8
0,07	1	A535308	10
0,08	1	A535309	12

Szybkozłączka wtyk gwint wewnętrzny
Male plug internal thread
Штекер с внутренней резьбой
Stecknippel mit Innengewinde





Rc



0,02	1	A535310	1/4"	16
0,03	1	A535311	3/8"	20
0,04	1	A535312	1/2"	25

Szybkozłączka wtyk gwint zewnętrzny
Male plug external thread
Штекер с наружной резьбой
Stecknippel mit Außengewinde



R




0,02	1	A535313	1/4"	14
0,03	1	A535314	3/8"	17
0,04	1	A535315	1/2"	21

Szybkozłączka wtyk złącze do węża
Male plug with connection for hose
Штекер со штуцером елочка
Stecknippel mit Schlauchtülle





0,01	1	A535316	6
0,02	1	A535317	8
0,02	1	A535318	10
0,02	1	A535319	12

Złącze dwustronne do węży
 Double hose connector
 Штуцер елочка для шланга
 Doppel-Schlauchanschluss





kg		Art. Nr		bar max	MOSIADZ CuZn Brass
0,01	1	A535320	6		
0,01	1	A535321	8		
0,02	1	A535322	10		
0,02	1	A535323	12		

Gwint zewnętrzny złącze do węży
 Hose connector with external thread
 Штуцер елочка с наружной резьбой
 Schlauchtülle mit Außengewinde




kg		Art. Nr		R		bar max	MOSIADZ CuZn Brass
0,01	1	A535324	8	1/4"	14		
0,01	1	A535325	10	1/4"	14		
0,03	1	A535326	10	1/2"	14		
0,03	1	A535327	12	1/2"	14		

Kpl. szybkozłącze gwint zewnętrzny
 Quick coupler set external thread
 Набор муфт с наружной резьбой
 Schnellwechsler gesetzt mit Außengewinde



kg		Art. Nr	R		bar max	clik 1/4"	MOSIADZ CuZn Brass
0,09	1	A535402	1/4"	14	21		
0,10	1	A535403	3/8"	17	21		
0,11	1	A535404	1/2"	21	21		

Kpl. szybkozłącze złącze do węży
 Quick coupler set with hose connection
 Набор муфт со штуцером елочка
 Schnellwechsler gesetzt mit Schlauchtülle



kg		Art. Nr		clik 1/4"	bar max	MOSIADZ CuZn Brass
0,07	1	A535405	6			
0,08	1	A535406	8			
0,09	1	A535407	10			
0,10	1	A535408	12			